



— woda  
— kanalizacja  
☐ podgrzewacz elektryczny

Urządzenia:  
- zastosować zlewy jednokomorowe bez ociekaczy  
- zastosować nad zlewami baterie wodne chemooodporne  
- połączenie zlewów i umywalk dn15 i pvc50  
- połączenie podgrzewacza dużego dn25, a małego dn15  
- podgrzewacz mały 5kW, duży 10kW

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ LABORATORIUM CHEMII ANALITYCZNEJ I KRYMINALISTYKI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM ZLOKALIZOWANYM W CZĘSTOCHOWIE PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ 13/15			
	Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper 42-200 Częstochowa ul. Ikara 128 B	AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE UL. WASZYNGTONA 4/8 42-217 CZĘSTOCHOWA	
		instalacje sanitarne - wod-kan	
Projektował:	mgr inż. ŁUKASZ RADUCKI SLK/4580/PWOS/12		i1
			Data 10.2016 1:50