SYMBOL	ZW1	ZW2	WW1	WW2
RODZAJ	ZEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA (60x120CM)	ZEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA (100x210CM)	WEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA (210x215CM)	WEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA (185x195CM)
SCHEMAT				
ILOŚC SZT. RAZEM	3	1	1	1
UWAGI	ZEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA Z KRATĄ WEJŚCIOWĄ OCYNKOWANA OGNIOWO WYSOKOŚĆ 25MM, WPUSZCZANA W POSADZKĘ ZAOPATRZONA W KRATKĘ ODWADNIAJĄCĄ WYM. 60 X 120	ZEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA Z KRATĄ WEJŚCIOWĄ OCYNKOWANA OGNIOWO WYSOKOŚĆ 25MM, WPUSZCZANA W POSADZKĘ ZAOPATRZONA W KRATKĘ ODWADNIAJĄCĄ WYM. 100 X 210	WEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA W OBNIŻENIU 25MM Z WKŁADEM OCZYSZCZANIA ZGRUBNEGO ORAZ WKŁADEM OSUSZANIA WYM. 215 X 210	WEWNĘTRZNA WYCIERACZKA SYSTEMOWA W OBNIŻENIU 25MM Z WKŁADEM OCZYSZCZANIA ZGRUBNEGO ORAZ WKŁADEM OSUSZANIA WYM. 185 X 195
	OSTATECZNE WYMIARY WSZYSTKICH ZESTAWIANYCH ELEMENTÓW NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE REALIZACJI			

UWAGI:
1. Wszystkie roboty nale¿y wykonywa æ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nale¿y zweryfikowa æ i wytyczy æ geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchy³ki od projektu nale¿y konsultowa æ z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa¿enia w szczególno œci elementy ruchome, elementy wyposa¿enia stolarki okiennej i drzwiowej, szkle•, fasad i ok³adzin elewacyjnych, balustrad, porêczy i pochwytów odbojników wewnêtrznych i innych nale¿y zamawia æ i wykonywa æ / montowa æ na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.
4.Minimalna powierzchna czynna œciany lamelowej musi wynosi æ min 54%
5.Odwodnienie liniowe typu ACO nale¿y odsadzi æ zgodnie z zaleceniami producenta przed wykonaniem posadzki gara¿u
6.Nie mo¿na bra æ wymiarów z rysunków. Obowi¹zuj¹ce s¹ tylko warto œci
7.Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zosta æ pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodno œciach lub zmianach.

A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznañ,
tel./fax.:061 821 78 47, email:arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydzia³ Nauk Spo³ecznych
Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie

Projekt wykonawczy

Zestawienie wycieraczek

skala:	data:	umowa nr:
1:50	IX 2010	K2 - 372/114/09

Autor: mgr in¿. arch. Jerzy Gurawski G.P. upr. bud. 77/65

Opracowa³ zespó³:
mgr in¿. arch. Marek Szapiel
mgr in¿. arch. £ukasz Janiak
mgr in¿. arch.Krzysztof £uczak
mgr in¿. arch.Maciej Cybulski

nr rysunku:

AZ 13