




WYKONANIE OKŁADZINY ŚCIAN KORYTARZA skala 1:10



WYKOŃCZENIE ATTYK skala 1:20



- UWAGI:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
 2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i wytyczyć geodezyjnie na planie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności elementy ruchome, elementy wyposażenia stolarki okiennej i drzwiowej, szkła, fasad i okładzin elewacyjnych, baldachów, poręczy i pochwytów obojowników wewnętrznych i innych należy zamontować i wykonać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
 4. Minimalna powierzchnia czynna ściany lamelowej musi wynosić min 54%
 5. Odwodnienie liniowe typu ACO należy odsadzić zgodnie z zaleceniami producenta przed wykonaniem posadzki garażu
 6. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości:
 7. Architektoniczna Pracownia Autorska ARPA musi zostać pisemnie poinformowana o jakichkolwiek niezgodnościach lub zmianach.



A R P A
Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurańskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel/fax: 661 821 78 47, email: arpa@arpo.com.pl, www.guranski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

DETAL - OKŁADZINA ŚCIAN KORYTARZA
WYKOŃCZENIE ŚCIANEK ATTYKOWYCH

skala:	data:	umowa nr.:
1:20 / 1:10	IX 2010	K2 - 372/1408

Autor: mgr inż. arch. Jerzy Gurański G.P. upr. bud. 77/85
sprawił: mgr inż. arch. Aleksander Gryniewicz upr. bud. nr 119357

Opracował zespół:

mgr inż. arch. Marek Szypiel	nr rysunku:
mgr inż. arch. Łukasz Janiak	
mgr inż. arch. Krzysztof Łuczak	
mgr inż. arch. Maciej Cybulski	

D 02