

[illegible]

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRZYĆ Z RYSUNKAMI ŚCIAŁ DOCHODZĄCYCH DO ŚCIAŁY POKAZANEJ NA RYSUNKU ORAZ Z RYSUNKAMI STROPOW
2. PRZEKROJE OZNAČONE (X-X) SĄ LUSTROWANYM ODBICIEM PRZEKROJÓW

POKAZANO OD STRONY WENETRZNEJ

BETON B37 (C30/37)  
MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYNY 16mm  
STOSUNEK w/c 0,55  
STAL A-IIIIN (RB500W)  
OTULINA 2,5cm

DYSTANS ŚCIENNY  
CENA 1,30

NR1D 05 A-11  
L=46 SZT.792  
35zt./m<sup>2</sup>

PRZEKRÓJ E-E

SCALE 1:20

BETON B37 (C30/37)

OTULINA 2,5cm

5

1

## PROJEKT KONSTRUKCJI

**BUD-EKSPERT**  
dr inż. JERZY ZIELONAKI  
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usług  
60-829 Poznań ul. Rozewalla 10



A R P A  
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA JERZEGO S  
UL. MACIEJSKIEGO 7, 61-606 POZNAŃ  
TEL./FAX: 061 821 78 47, E-MAIL: arpa@rtf.c

www.gurumskol.com

ŚCIANA W OSI 1

504	504	1
1:50(20)	WRZESIEŃ-2010	K2-3

mgr inż. arch. Jerzy Gutowski upr.nr 77/65	mgr inż. arch. Jerzy Gutowski upr.nr 77/65
mgr inż. Krystyna Chocimowicz upr.nr 165/Pw/91	mgr inż. Krystyna Chocimowicz upr.nr 165/Pw/91

dr inż. Jerzy Zielonochi upr. nr 2/85/Pw  
opracowanie 11/04  
mgr inż. Małgorzata Kurosz

天