ZBROJENIE KRAWĘDZI ŚCIAN

ŚCIANA W OSI 8a

SKALA 1:50

ŚCIANA GR. 25CM



B–B

1:20



D–D

1:20



PRZEKRÓJ 1–1

SKALA 1:20



PRZEKRÓJ 2–2

SKALA 1:20



PRZEKRÓJ A–A

SKALA 1:20



DYSTANS ŚCIENNY

SKALA 1:20

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. ŁĄCZNA [m] A-IIIN ø6	ø8	ø12	ø16	
DYSTANS	1D	ø6 A-IIIN	46	393	180.78				
KRAWĘDŹ	1K	ø8 A-IIIN	136	99		134.64			
	3K	ø8 A-IIIN	76	161		122.36			
ROZDZ	1R	ø8 A-IIIN	680	258		1754.4			
SC	1	ø16 A-IIIN	660	4				26.4	
	2	ø12 A-IIIN	810	4			32.4		
	3	ø12 A-IIIN	475	7			33.25		
	4	ø12 A-IIIN	455	184			837.2		
	5	ø12 A-IIIN	415	92			381.8		
	6	ø12 A-IIIN	490	92			450.8		
	7	ø12 A-IIIN	360	92			331.2		
	8	ø8 A-IIIN	238	37		88.06			
	9	ø12 A-IIIN	145	32			46.4		
STRZEM	1S	ø8 A-IIIN	178	62		110.36			
	2S	ø8 A-IIIN	98	32		31.36			
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					180.78	2241.18	2113.05	26.4	
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.222	0.395	0.888	1.578	
MASA [kg]					40.13	885.27	1876.39	41.66	
MASA OGÓŁEM [kg]					2843.45				
WYKONAĆ: x 1					2843.45				

UWAGA:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ŚCIAN DOCHODZĄCYCH DO ŚCIANY POKAZANEJ NA RYSUNKU ORAZ Z RYSUNKAMI STROPÓW

BETON B37 (C30/37)

MAKSYMALNA ŚREDNICA KRUSZYWA 16mm

STOSUNEK W/C 0,55

STAL A–IIIN (RB500W)

OTULINA 2,5cm

WYMIARY STRZEMION I PRĘTÓW GIĘTYCH POKAZANO OD STRONY **WEWNĘTRZNEJ**

PROJEKT KONSTRUKCJI

BUD-EKSPERT
dr inż.JERZY ZIELONACKI
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe
60-629 Poznań ul. Roosevelta 10/2
tel.061 8479132/634-061 fax. 061 847913?

A R P A
ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AUTORSKA JERZEGO GURAWSKIEGO
UL. MACIEJEWSKIEGO 7, 61–606 POZNAŃ
TEL./FAX: 061 821 78 47, EMAIL: arpa@info.com.pl
www.gurawski.com

OBIEKT
BUDYNEK WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

PROJEKT WYKONAWCZY – KONSTRUKCJA

ŚCIANA W OSI 8a

SKALA	DATA	UMOWA NR
1:50(20)	WRZESIEŃ–2010	K2–372/114/09

GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr.nr 77/65

PROJEKTANT: mgr inż. Krystyna Chocianowicz upr.nr 165/Pw/91

SPRAWDZAJĄCY: dr inż. Jerzy Zielonacki upr. nr 2/85/Pw

OPRACOWAŁ ZESPÓŁ: mgr inż. Małgorzata Kurosz

NR RYS. K_18